





Монтаж вести проводом НВ ГОСТ 17515 - 72 и ПВ3 ГОСТ 6323 - 79, согласно таблицы соединений 1497.00.00.00ТБ, при этом соблюдать следующую цветовую маркировку:
 цепь PE вести проводом зелено-желтого цвета,
 цепь N вести проводом голубого цвета,
 остальные цепи цвет произвольный.

Надписи, заключенные в кавычки, нанести на панель управления "Поста ревизии"

Имя, № подл.	Р.391
Подп. и дата	03.08.05
Взам. ине. №	
Имя, № дучл.	
Подп. и дата	
Справа №	
Дата пружина	1497.00.00.00

1497.00.00.00ЭЗ		Лист	Масса	Масштаб
ПОСТ РЕВИЗИИ		А	-	-
Схема электрическая принципиальная		Лист	Листов 1	
		ОАО "МЭЛ"		
№	Имя, № подл.	Дата	Исполн.	Провер.
1	Б.С.А. 03-2008	01.01		
2	Р.391	03.08		
3	Р.391	03.08		
4	Р.391	03.08		
5	Р.391	03.08		
6	Р.391	03.08		
7	Р.391	03.08		
8	Р.391	03.08		
9	Р.391	03.08		
10	Р.391	03.08		
11	Р.391	03.08		
12	Р.391	03.08		
13	Р.391	03.08		
14	Р.391	03.08		
15	Р.391	03.08		
16	Р.391	03.08		
17	Р.391	03.08		
18	Р.391	03.08		
19	Р.391	03.08		
20	Р.391	03.08		
21	Р.391	03.08		
22	Р.391	03.08		
23	Р.391	03.08		
24	Р.391	03.08		
25	Р.391	03.08		
26	Р.391	03.08		
27	Р.391	03.08		
28	Р.391	03.08		
29	Р.391	03.08		
30	Р.391	03.08		
31	Р.391	03.08		
32	Р.391	03.08		